



9. Sitzung der Entscheidungsgruppe Integrales Monitoring für den Grubenwasseranstieg im Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen

am 17.09.2026 von 09:00 bis 12:00 Uhr

Stand: 16.09.2026 – V6



Tagesordnung der Entscheidungsgruppe

- TOP 1** Begrüßung, Tagesordnung, Protokoll letzte Sitzung
- TOP 2** Stand des Jahresberichts 2025
- TOP 3** Stand der Genehmigungsverfahren
- TOP 4** Bericht aus den Konzeptgruppen sowie ggf. zugehörigen Unterarbeitsgruppen (UAG)
(KG Ausgasung, KG Wasser, KG Bodenbewegung, UAG Daten, UAG Tiefe Pegel)
- TOP 5** Bericht aus den regionalen Arbeitsgruppen
(RG 1 - Ibbenbüren, RG 2 – West, RG 3 – Mitte, RG 4 – Ost, RG 5 - Ruhr)
- TOP 6** Niedrigwassersituation Rhein / Einleitung ZWH Walsum
- TOP 7** Stand des Projektinformationssystems (PIS)
- TOP 8** Stand des Projekthandbuchs (PHB)
- TOP 9** Weiteres Vorgehen und Terminplanung
- TOP 10** Verschiedenes



TOP 1 Begrüßung, Tagesordnung, Protokoll letzte Sitzung

- Protokoll Sitzung 18.09.2025; Versand an Mitglieder 27.10.2025; Änderungswünsche MUNV 29.10.2025, Revision A in Abstimmung mit MUNV und MWIKE, Änderungswünsche LANUK, Revision B vom 19.11.2025 an Mitglieder 26.11.2025

Beschlussvorschlag:

Das Protokoll Revision B der Sitzung 18.09.2025 wird ohne Änderung verabschiedet.

TOP 2 Stand des Jahresberichts 2025



- Vorstellung des Entwurfs des Berichts für das Jahr 2025.
- Vorgaben für den Jahresbericht 2026.

Beitrag BR A, IHS (vgl. Sitzungsvorlage)

Beschlussvorschlag:

Der Jahresbericht 2025 wird in der Fassung des Entwurfs verabschiedet und ins PiS eingestellt.



TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (1)



Ibbenbüren (1) – Betriebspläne (1)

Betriebsplan	Status
Monitoring Grubenwasseranstieg	• Ausgasung zugelassen am 03.04.2020 • Hydrochemie zugelassen am 07.09.2020 • Bodenbewegung zugelassen am 13.10.2020 • Grundwasser zugelassen am 22.10.2020 • Natur- und Artenschutz zugelassen am 17.12.2020
Grubenwasserkanal (Trassenführung, Rahmen für die Errichtung)	zugelassen am 12.05.2021
AzGA Püsselbüren	zugelassen am 30.09.2021
AzGA Gravenhorst	zugelassen am 15.12.2021
Umbau Stollengraben	zugelassen am 27.10.2023

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (2)



Ibbenbüren (1) – Betriebspläne (2)

Betriebsplan	Status
AzGA Gravenhorst Errichtung GWMS und Durchführung eines Pumpversuches	zugelassen am 08.08.2024
AzGA Gravenhorst Errichtung einer Photovoltaikanlage	zugelassen am 07.03.2025
Umwidmung von GWMS zu Entnahmebrunnen	zugelassen am 29.10.2025

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (3)



Ibbenbüren (2) – Wasserrecht

Wassertypisierung	Status
Grubenwasser Westfeld	zugelassen am 17.12.2021, zurzeit beklagt, Anordnung der sofortigen Vollziehung 20.12.2021; Anordnung der sofortigen Vollziehung vom 20.12.2021; Anordnung der sofortigen Vollziehung Betriebsphase 3 am 13.02.2026
Grubenwasser Ostfeld	
Grubenwasser Auffahrung GWK	
Grundwasser Baugruben GWK	zugelassen am 18.10.2021
Grundwasser Baugruben Umbau Stollengraben	zugelassen 26.02.2024
Grundwasser aus Grundwassermessstellen	zugelassen am 10.10.2024; Erweiterung zur Brauchwasserversorgung zugelassen am 01.12.2025
Abwasser Tagesanlagen	zugelassen am 06.12.2024
Abwasser AzGA Püsselbüren	
Abwasser AzGA Gravenhorst	zugelassen am 01.04.2025

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (4)



Ibbenbüren (2) – Wasserrecht (2)

Wassertypisierung	Status
Grundwasser Garage Auslaufbauwerk GWK	zugelassen 05.05.2026
Niederschlagswasser Garage Auslaufbauwerk GWK	zugelassen 08.05.2026
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht Garage Auslaufbauwerk GWK	zugelassen 15.06.2026

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (5)



West [Walsum] (1) - Betriebspläne

Betriebsplan	Status
Monitoring Grubenwasseranstieg	Für die WP Walsum und West sowie Concordia zugelassen.
Abschlussbetriebsplan unter Tage ZWH Concordia	zugelassen am 20.09.2022
WP Concordia Abschlussbetriebsplanergänzung für einen weiteren Grubenwasseranstieg über -610 m NHN hinaus auf -580 m NHN	Antrag vom 18.02.2025, in Bearbeitung

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (6)



West [Walsum] (2) - Wasserrecht

Wassertypisierung	Status
Grubenwasser Walsum	zugelassen am 04.06.2020, zurzeit beklagt, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 28.09.2020
Grubenwasser Concordia*	Erloschen mit Fristablauf 30.09.2022
Grubenwasser Walsum + Concordia	zugelassen am 09.08.2022, zurzeit beklagt, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 15.08.2022; kein Antrag betreffend NB 7.2.7, 3. Absatz, vorliegend

*= Wasserhaltung am 30.09.2022, 22.00 h, eingestellt

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (7)



Mitte [Lohberg] (1) – Betriebspläne (1)

Betriebsplan	Status
Monitoring Grubenwasseranstieg	Für die WP Auguste Victoria, Prosper Haniel, Lohberg, Zollverein, Amalie und Carolinenglück zugelassen.
Abschlussbetriebsplan unter Tage	• Auguste Victoria: zugelassen am 26.09.2018 • Prosper Haniel: zugelassen am 05.11.2020 • Lohberg: zugelassen am 22.01.2021 • Zollverein: zugelassen am 29.08.2022 • Amalie: zugelassen am 17.10.2022 • Carolinenglück: zugelassen am 04.11.2022
Planfeststellungsverfahren mit UVP Grubenwasserleitung Lohberg	Scopingtermin am 05.05.2026

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (8)



Mitte [Lohberg] (2) - Wasserrecht

Wassertypisierung	Status
Grubenwasser Lohberg	Scoping am 11.03.2022 abgeschlossen, Antrag ist für 2026/2027 angekündigt
Grubenwasser Amalie	Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, Wasserhaltung aus sicherheitlichen Gründen weiter betrieben gemäß Schreiben MUNV vom 30.12.2022, Betrieb am 11.03.2023 eingestellt
Grubenwasser Carolinenglück	Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, Wasserhaltung am 31.12.2022 eingestellt
Grubenwasser Zollverein	Erlaubnis erloschen mit Fristablauf am 31.12.2022, Wasserhaltung aus sicherheitlichen Gründen weiter betrieben gemäß Schreiben MUNV vom 31.01.2023, Betrieb am 03.03.2023 eingestellt

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (9)



Ost [Haus Aden] (1) - Betriebspläne

Betriebsplan	Status
Monitoring Grubenwasseranstieg	zugelassen am 22.03.2019
Abschlussbetriebsplan unter Tage	zugelassen am 07.12.2017
Abschlussbetriebsplanergänzung unter Tage ZWH Haus Aden für Grubenwasseranstieg auf -380 m NHN	zugelassen am 10.08.2026
Abschlussbetriebsplanergänzung Errichtung und der Betrieb eines neuen Wasserhaltungsgebäudes	zugelassen am 03.12.2025
Errichtung und Betrieb einer Grubenwasseraufbereitung Haus Aden	Antrag 26.03.2025, zugelassen am 09.07.2025

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (10)



Ost [Haus Aden] (2) - Wasserrecht

Wassertypisierung	Status
Grubenwasser Haus Aden	Seit 25.09.2019 kein Pumpbetrieb, Erlaubnis erloschen am 31.07.2021
Grubenwasser Haus Aden mit UVP für Zeit nach Grubenwasseranstieg	Scoping am 18.08.2020 abgeschlossen, Antrag vom 11.04.2025; Stellungnahmefrist TÖBs bis 02.06.2025; Auslegung 26.05.2025 – 25.06.2025; Einwendungsfrist 26.06.2025 – 25.07.2025; Anzahl Einwendungen / Stellungnahmen: 19 / 22; Online-Konsultation 17.03.2026 – 30.03.2026; Bescheidentwurf in Bearbeitung

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (11)



Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (1) - Betriebspläne

Betriebsplan	Status
Abschlussbetriebsplan unter Tage ZWH Robert Müser	Antrag ist in Vorbereitung
Abschlussbetriebsplan unter Tage ZWH Friedlicher Nachbar	Antrag ist in Vorbereitung
Abschlussbetriebsplan unter Tage ZWH Heinrich	Antrag ist in Vorbereitung
Betriebspläne Monitoring	Auf o.g. Abschlussbetriebspläne aufbauend

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (12)



Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (2) – Wasserrecht (1)

Wassertypisierung	Status
Grubenwasser Ruhr-Standorte (gemeinsame UVP)	Scoping am 03.12.2021 abgeschlossen, Anträge vom 24.04.2024, Beteiligung TÖB erledigt, Bekanntmachung 14.06.2024, Einwendungsfrist 30.08.2024 – 30.09.2024; Anzahl Einwendungen / Stellungnahmen: 1 / 15, Auswertung läuft; Änderungsanträge vom 15.08.2025, Beteiligung TÖB 19.08.2025, Bekanntmachung 18.08.2025; Anzahl Einwendungen / Stellungnahmen: 15 / 11, Onlinekonsultation 07.07.2026 – 20.07.2026 <u>Robert Müser:</u> Zulassung des vorzeitigen Beginns 22.12.2025, Anordnung der sofortigen Vollziehung 26.01.2026 <u>Friedlicher Nachbar:</u> Zulassung des vorzeitigen Beginns 22.12.2025, Anordnung der sofortigen Vollziehung 29.01.2026 <u>Heinrich:</u> Zulassung des vorzeitigen Beginns 05.02.2026, Anordnung der sofortigen Vollziehung 06.02.2026

TOP 3 Stand der Genehmigungsverfahren (13)



Ruhr [Robert Müser, Friedlicher Nachbar, Heinrich] (2) – Wasserrecht (2)

Wassertypisierung	Status
Grubenwasser Heinrich*	Erlaubnis zum übergangsweisen Weiterbetrieb bis 31.03.2026 erteilt am 12.12.2023, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 19.12.2023; abgelöst durch Zulassung des vorzeitigen Beginns vom 05.02.2026 mit Wirkung zum 01.04.2026
Grubenwasser Robert Müser und Friedlicher Nachbar**	Erlaubnisse zum übergangsweisen Weiterbetrieb bis 31.03.2026 erteilt am 15.12.2023, Anordnung der sofortigen Vollziehung am 19.12.2023; abgelöst durch Zulassungen des vorzeitigen Beginns vom 22.12.2025

Hinweise:

*= Nebenbestimmungen zur Niedrigwasserregelung wurden in der Zulassung des vorzeitigen Beginns neu geregelt durch einen Vorbehalt ergänzender Auflagen zur Sicherstellung ausreichender Qualität des Ruhrwassers sowie durch einen Vorbehalt weiterer zusätzlicher Auflagen bei Extremwetterlagen über den vorherigen Vorbehalt hinaus.

**= Nebenbestimmung zur Temperaturbegrenzung ist entfallen.

TOP 4 Bericht aus den Konzeptgruppen und Unterarbeitsgruppen (1)



Aktueller Stand der Sitzungsabfolge der Gremien bis 1. Halbjahr 2026

KG Wasser	KG Ausgasung	KG Bodenbewegung	UAG Daten	UAG Tiefe Pegel
24.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	--	--
25.01.2021	22.01.2021	27.01.2021	24.02.2021	--
27.05.2021	12.05.2021	19.05.2021	07.05.2021	06.05.2021
30.09.2021	03.09.2021	22.09.2021	19.08.2021	20.08.2021
01.07.2022	<i>Ruhend gest.</i>	<i>Ruhend gest.</i>	<i>Ruhend gest.</i>	<i>Ruhend gest.,</i>
26.05.2023	--	--	--	--
19.04.2024	--	--	--	--
--	--	--	--	24.06.2024
--	--	--	--	27.03.2025
--	--	--	--	--

TOP 4 Bericht aus den Konzeptgruppen und Unterarbeitsgruppen (2)



Konzeptgruppe Ausgasung

Konzeptgruppe Bodenbewegung

UAG Daten

- Arbeitsaufträge sind bis auf Weiteres erledigt.
- Die KG'en und UAG'en sind weiterhin ruhend gestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Fortsetzung der Ruhendstellung der o. a. KG'en und UAG Daten wird zur Kenntnis genommen.

TOP 4 Bericht aus den Konzeptgruppen und Unterarbeitsgruppen (3)



UAG Tiefe Pegel

4. Sitzung 27.03.2025;

Siehe Bericht 8. Sitzung 18.09.2025

- Nächste Sitzung: Siehe TOP 8 Sitzungstafel
- Aktuelle Arbeit: Fortsetzung der Themen vom 27.03.2025

Beschlussvorschläge:

1. Die Fortsetzung der UAG Tiefe Pegel wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Bericht aus der UAG Tiefe Pegel wird zur Kenntnis genommen.

TOP 4 Bericht aus den Konzeptgruppen und Unterarbeitsgruppen (4)



Konzeptgruppe Wasser

7. Sitzung: 19.04.2024

- Siehe Bericht 7. Sitzung 24.05.2024
- Nächste Sitzung: Bei Bedarf, je nach Ergebnis der UAG Tiefe Pegel; siehe TOP 8 Sitzungstafel

Beschlussvorschläge:

1. Der Bericht aus der Konzeptgruppe Wasser wird zur Kenntnis genommen.
2. Die weitere Fortsetzung der KG Wasser bei Bedarf entsprechend des Ergebnisstandes der UAG Tiefe Pegel wird zur Kenntnis genommen.

TOP 5 Bericht aus Regionalen Arbeitsgruppen (1)



Aktueller Stand der Sitzungsabfolge der Gremien bis 1. Halbjahr 2026

RG 1 Ibbenbüren	RG 2 West	RG 3 Mitte	RG 4 Ost	RG 5 Ruhr
18.12.2020	--	--	--	--
16.11.2021	09.11.2021	--	--	--
04.04.2022	06.04.2022	--	--	--
24.10.2022	27.10.2022	19.09.2022	15.09.2022	13.09.2022
18.04.2023	25.04.2023	07.03.2023	14.03.2023	21.03.2023
10.11.2023	30.11.2023	20.10.2023	26.10.2023	02.11.2023
02.05.2024	11.04.2024	08.05.2024	18.04.2024	25.04.2024
10.10.2024	24.10.2024	30.10.2024	28.11.2024	21.11.2024
10.04.2025	08.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	12.06.2025

TOP 5 Bericht aus Regionalen Arbeitsgruppen (2)



Aktueller Stand der Sitzungsabfolge der Gremien bis 1. Halbjahr 2026

RG 1 Ibbenbüren	RG 2 West	RG 3 Mitte	RG 4 Ost	RG 5 Ruhr
02.10.2025	09.10.2025	23.10.2025	30.10.2025	06.11.2025
26.03.2026	16.04.2026	23.04.2026	30.04.2026	07.05.2026

TOP 5 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (3)



Regionale Arbeitsgruppe 1 – Ibbenbüren (1)

- 10. Sitzung am 02.10.2025, 11. Sitzung 26.03.2026
- Berichte:
 - Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand, Stand der Projekte Auffahrung GWK und AzGA)
 - Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren
 - Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse („Warnung“ zu Ausgasungen, ansonsten durchgehend „Normal“)
 - Bericht zu Radonmessungen, Vortrag Zentrale Radonstelle zu Radonmessungen Innenräumen im Gebiet Nordschachtsiedlung

TOP 5 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (3)



Regionale Arbeitsgruppe 1 – Ibbenbüren (2)

- Organisation für das operative Monitoring
- Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren Aufbau); Erfordernis einzelner zusätzlicher tiefer GW-Messstellen prüfen

TOP 5 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (4)



Regionale Arbeitsgruppe 2 – West (Walsum)

- 9. Sitzung am 09.10.2025, 10. Sitzung am 16.04.2026
- Berichte:
 - Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)
 - Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren
 - Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (Grubenwasserstand Concordia „Warnung, weitere Beobachtung“, im Übrigen durchgehend „Normal“)
- Organisation für das operative Monitoring
- Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren Aufbau)

TOP 5 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (5)



Regionale Arbeitsgruppe 3 – Mitte (Lohberg)

- 7. Sitzung am 23.10.2025, 8. Sitzung am 23.04.2026
- Berichte:
 - Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)
 - Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren
 - Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (zu Ausgasung aufgrund fehlender Gasentlastungsbohrungen „Warnung“, zu Grubenwasserpegel Amalie „Warnung“, ansonsten zu Bodenbewegungen und Wasser durchgängig „Normal“)
- Organisation für das operative Monitoring
- Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren Aufbau)

TOP 5 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (6)



Regionale Arbeitsgruppe 4 – Ost (Haus Aden)

- 7. Sitzung am 30.10.2025, 8. Sitzung am 30.04.2026
- Berichte:
 - Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)
 - Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren
 - Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (Bereich Ausgasungen „Warnung, weitere Beobachtung“, Bodenbewegungen und Wasser durchgehend „Normal“)
- Organisation für das operative Monitoring
- Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren Aufbau)

TOP 5 Bericht aus den Regionalen Arbeitsgruppen (7)



Regionale Arbeitsgruppe 5 – Ruhr (Friedlicher Nachbar, Heinrich, Robert Müser)

- 7. Sitzung am 06.11.2025, 8. Sitzung 07.05.2026
- Berichte:
 - Aktuelle Situation des Betriebs (Grubenwasserstand)
 - Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren
 - Laufende Monitoringmaßnahmen, Bewertung der Ergebnisse (Grubenwassermengen für FN und RM „Warnung“ bis 12/2025, danach „Normal“, im Übrigen durchgehend „Normal“)
 - Vergleich Ganglinien Niederschläge mit Grubenwassermengen
- Organisation für das operative Monitoring
- Identifizierung relevanter Messstellen und Erarbeitung von Steckbriefkonkretisierungen (im weiteren Aufbau)

TOP 5 Bericht aus den regionalen Arbeitsgruppen (8)



Bewertungsergebnisse:

Regionale Arbeitsgruppe	Themenfeld		
	Ausgasung	Bodenbewegung	Wasser
1 - Ibbenbüren	Warnung (Methan, CO ₂)	Normal	Normal
2 - West	Normal	Normal	Warnung (Wasserpegel Concordia)
3 - Mitte	Warnung (Gasentlastungs- bohrungen)	Normal	Warnung (Wasserpegel Amalie)
4 - Ost	Warnung (Methanausgasung)	Normal	Normal
5 - Ruhr	Normal	Normal	Bis 12/2025 Warnung (Wassermengen RM und FN); danach Normal

Beschlussvorschlag:

Die Berichte aus den Regionalen AG 1 - 5 werden zur Kenntnis genommen.

TOP 6 Niedrigwassersituation Rhein / Einleitung ZWH Walsum (1)



- Situation aus Sicht der Landesregierung (LT-Bericht LT-V 18/5402 vom 31.08.2026)
- Situation aus Sicht des Betreibers
- Instrumente des Monitorings:
 - Steckbrief 2.1.1 (Einhaltung Grubenwasseranstiegsniveau) enthält Rahmenvorgaben für Warnung, Alarmierung und mögliche Maßnahmen
 - Steckbrief 2.2.3 (Einhaltung Grubenwasserqualität und -menge) enthält Rahmenvorgaben für Warnung, Alarmierung und mögliche Maßnahmen
 - Steckbriefkonkretisierung 02-0004 (RG West, Einleitung Walsum) enthält standortbezogene Vorgaben für Grubenwasserqualität und –menge, bislang nicht aber zur Entwicklung des Grubenwasseranstiegsniveaus

TOP 6 Niedrigwassersituation Rhein / Einleitung ZWH Walsum (2)



➤ Weiteres Vorgehen:

- Fortsetzung und Auswertung des auferlegten Sondermonitorings, danach Entscheidung über eine Überführung des aktuellen Niedrigwasserpumpbetriebs mit 10 m³/min in den regulären Betrieb
- Auftrag an RAG AG:
 - a) Vorschlag zur Anpassung des Monitorings (Warn- und Alarmierungskonzept) auf der Grundlage eines überarbeiteten Pumpmanagements,
 - b) Vorschlag zur Automatisierung von Monitoringabläufen sowie zur automatisierten Veröffentlichung von Monitoringdatenmit dem Ziel, dem Eintritt einer vergleichbaren Situation für die Zukunft verlässlich vorzubeugen.
- Die erarbeiteten Vorschläge und Konzepte sind von RAG AG in die RG West einzubringen.

TOP 6 Niedrigwassersituation Rhein / Einleitung ZWH Walsum (2)



- Weiteres Vorgehen:
 - Auftrag an RG West:
 - a) Prüfung der von der RAG AG eingebrachten Vorschläge
(angepasstes Monitoring-Konzept - Warn- und Alarmierungskonzept,
Automatisierung von Monitoringabläufen)
 - b) Darauf aufbauend: (weitere) Konkretisierung relevanter Steckbriefe

Beschlussvorschlag:

- Kenntnisnahme der Situationsberichte
- Zustimmung zum Weiteren Vorgehen mit den zugehörigen Arbeitsaufträgen



TOP 7 Stand des Projektinformationssystems

- Stand und Inhalte des PiS

Beitrag IHS

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zum Stand des PiS wird zur Kenntnis genommen.



TOP 8 Stand des Projekthandbuchs (PHB) (1)

- Einstellung der Ausgabe 0 des PHB in der Fassung Oktober 2023 (V17) ins PiS am 20.12.2023
- Kommentarfassung Stand 16.04.2024
- Erstellung Ausgabe 1 des PHB in der Fassung 10.01.2025
- Keine Änderung seit 10.01.2025





TOP 8 Stand des Projekthandbuchs (PHB) (2)

- Keine weiteren Änderungswünsche seit Sitzung 24.05.2024 (Ausgabe 1, Stand 10.01.2025)
- Bedarf zur weiteren Änderung/Fortschreibung des PHB [Fortschreibung der Sitzungsstatistik?]

Beschlussvorschlag:

Der Fortbestand des PHB in der Fassung „Ausgabe 1, Stand 10.01.2025“ wird zur Kenntnis genommen.

TOP 9 Weiteres Vorgehen und Terminplanung (1)



➤ Terminplanung: Siehe Tabelle

EG	KG Wasser	UAG Tiefe Pegel	RG 1 Ibbenbüren	RG 2 West	RG 3 Mitte	RG 4 Ost	RG 5 Ruhr
24.05.2024	19.04.2024	24.06.2024	02.05.2024	11.04.2024	08.05.2024	18.04.2024	25.04.2024
--	--	--	10.10.2024	24.10.2024	30.10.2024	28.11.2024	21.11.2024
--	--	27.03.2025	10.04.2025	08.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	12.06.2025
18.09.2025	--	--	02.10.2025	09.10.2025	23.10.2025	30.10.2025	06.11.2025
--	--	--	26.03.2026	16.04.2026	23.04.2026	30.04.2026	07.05.2026
17.09.2026	Bei Bedarf	In Planung Dez. 2026 (03./10.12.2026?) bei Bedarf nach weiteren Ergebnissen	01.10.2026	08.10.2026	15.10.2026	05.11.2026	26.11.2026
Herbst 2027?	Wie vor	Wie vor	04.03.2027	11.03.2027	08.04.2027	15.04.2027	22.04.2027

TOP 9 Weiteres Vorgehen und Terminplanung (2)



Beschlussvorschläge:

1. Bei Bedarf Weiterleitung von Fragestellungen der EG an Konzeptgruppen bzw. Regionalgruppen
2. Terminplanung: Kenntnisnahme

TOP 10 Verschiedenes



- Ablauf der Prüfung und Freigabe der Protokolle der EG, KG, UAG

Hinweis auf Überarbeitung der Ablaufschemata der Protokollabstimmung (vgl. PiS)

- Bei Bedarf je nach Sitzungsergebnis...